

Agassiz R. L. 1837-43. Recherches sur les poissons fossiles. Petitpierre, Neuchâtel et Soleure. 5 tomów.

Arratia G. 1996. Reassessment of the phylogenetic relationships of certain Jurassic teleosts and their implications on teleostean phylogeny. W: Arratia G. i Viohl G. (red.), Mesozoic Fishes, Systematics and Paleoecology, Proceedings of the 1st international meeting on Mesozoic fishes, Eichstätt, 1993, 219-241. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium.

Arratia G. 2008. Actinopterygian postcranial skeleton with special reference to the diversity of fin ray elements, and the problem of identifying homologies. W: Arratia G., Schultze H.-P. i Wilson M. V. H. (red.), Mesozoic Fishes 4, Homology and Phylogeny, Proceedings of the international meeting Miraflores de la Sierra, 2005, 49-101. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium.

Arratia G. 2010. Critical analysis of the impact of fossils on teleostean phylogenies, especially that of basal teleosts. W: Elliott D. K., Maisey J. G., Yu X. i Miao D. (red.) Morphology, Phylogeny and Paleobiogeography of Fossil Fishes, 247-274. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium.

Baciu D.-S., Bannikov A. F. i Tyler J. C. 2005. Revision of the fossil fishes of the family Zeidae (Zeiformes). Bolletino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Geologia Paleontologia Preistoria, 29, 95-129.

Bannikov A. F. 1985. Iskopaemye skumbriewye SSSR. Trudy Paleontologicheskogo Instituta AN SSSR, 210, 1-111.

Bannikov A. F. 1990. An Eocene veliferoid (Teleostei, Lampridiformes) from Bolca. W: Blot J. i in. (red.), Studi e Recherche sui Giacimenti Terzari di Bolca, tom 6. Miscellanea Paleontologica 3, 161-174. Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.

Bartram A. W. H. 1977. The Macrosemiidae, a Mesozoic family of holostean Fishes. Bulletin of the British Museum of Natural History (Geology), 29, 137-234.

Bendix-Almgreen S. E. 1975. The paired fins and shoulder girdle in Cladoselache, their morphology and phyletic significance. Colloquium internationale du CNRS, no. 218, Paris 1973, 111-123.

Benton M. E. 2005. Vertebrate palaeontology. Blackwell Publishing, Oxford. 455 s.

Berg L. S. 1955. Sistema ryboobraznykh i ryb, nyne zhwuszczykh i iskopaemykh. Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR, 20, 1-286.

Beyrich E. 1848. Über Xenacanthodes decheni und Holacanthodes gracilis, zwei Fische aus der Formation des Rotliegenden in Nord-Deutschland. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 9, 24-33.

Bieda F. 1969. Paleozoologia. Tom II. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. 482 s.

Bieńkowska-Wasiluk M. 2010. Taphonomy of Oligocene teleost fishes from the Outer Carpathians of Poland. Acta Geologica Polonica, 60 (4), 479-533.

Blom H., Märss T. i Miller C. G. 2002. Silurian and earliest Devonian birkeniid anaspids from the <https://doi.org/10.1017/S0263593300000250>

Northern Hemisphere. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences, 92, 263-323.

Blot J. 1969. Les poissons fossiles du Monte Bolca classés jusqu'ici dans les familles des Carangidae-Menidae-Ephippidae-Scatophagidae. Studi e Recherche sui Giacimenti Terzari di Bolca, tom 1.

Memoires Museo Civico di Storia Naturale di Verona; Mem. 2, I (tekst), 526 s., 2 (plansze). Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.

Blot J. 1984. Les apodes fossiles du Monte Bolca. II, Actinopterygii, Ordre des Apodes (= Anguilliformes). W: Sorbini L., Sala Manservigi A., Blot J. i Bannikov A. F. (red.), Studie Recherche sui Giacimenti Terzari di Bolca, tom 4, Miscellanea Paleontologica 2, 61-264. Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.

Blot J. i Tyler J. C. 1990. New genera and species of fossil surgeon fishes and relatives (Acanthuroidei, Teleostei) from the eocene of Monte Bolca, Italy, with Application of the Blot formula to both fossil and recent forms. W: Blot J. i in. (red.), Studi e Recherche sui Giacimenti Terzari di Bolca, tom 6, Miscellanea Paleontologica, 3, 13-92. Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.

Boisvert C. A., Mark-Kurik E. i Ahlberg P. E. 2008. The pectoral fin of Panderichthys and the origin of digits. Nature, 456, 636-638. <https://doi.org/10.1038/nature07339>

Bond C. E., 1979. Biology of Fishes. Saunders College Publishing, Philadelphia. 514 s.

Brylińska M. (red.) 2000. Ryby słodkowodne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 521 s.

Cappetta H. 1987. Chondrichthyes II. Mesozoic and Cenozoic Elasmobranchii. W: Schultze H.-P. (red.), Handbook of Paleichthyology, tom 3B. Gustav Fischer, Stuttgart. 193 s.

Carr R. K. 1995. Placoderm diversity and evolution. Bulletin de Museum national d'Histoire naturelle, 4 seria, 17, 85-125.

Carroll R. L. 1988. Vertebrate paleontology and evolution. H. Freeman and Company, Nowy Jork. 698 s.

Casier E. 1947a. Constitution et évolution de la racine dentaire des Euselachii. I. Note préliminaire. Bulletin du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique, 23(13), 1-15.

Casier E. 1947b. Constitution et évolution de la racine dentaire des Euselachii. II. Étude comparative des types. Bulletin du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique, 23(14), 1-32.

Casier E. 1947c. Constitution et évolution de la racine dentaire des Euselachii. III. Évolution des principaux caractères morphologiques et conclusion. Bulletin du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique, 23(15), 1-45.

Chanet B. 1999. Supposed and true flatfishes (Teleostei: Pleuronectiformes) from the Eocene of Monte Bolca, Italy. W: Tyler J. C. (red.), Studi e Recherche sui Giacimenti Terzari di Bolca, tom 8. Miscellanea Paleontologica, 5, 199-243. Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.

Clack J. A. 2002. Gaining ground. The origin and evolution of tetrapods. Indiana University Press, Bloomington. 400 s.

Clack J. A. 2012. Gaining ground, second edition. The origin and evolution of tetrapods. Indiana University Press, Bloomington. 544 s.

Coates M. I. i Gess R. W. 2007. A new reconstruction of Onychoselache traquairi, comments on early chondrichthyan pectoral girdles and hybodontiform phylogeny. Palaeontology, 50 (6), 1421-1446. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4983.2007.00719.x>

- Compagno L. (red.) 1999. Rekiny. Cibet, Warszawa. 160 s.
- Conway Morris S. 1998. The Crucible of Creation. Oxford University Press, Oxford. 276 s.
- Czerepanow G. O. i Iwanow A. O. 2007. Paleozoologia pozwonoczných. Akademija, Moskwa. 352 s.
- Daeschler E. B., Shubin N. H. i Jenkins F. A. Jr. 2006. A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan. *Nature*, 440, 757-763. <https://doi.org/10.1038/nature04639>
- Danilczenko P. G. 1960. Kostistyje ryby majkopskich otloženij Kavkaza. *Trudy Paleontologiczeskogo Instituta AN SSSR*, 77, 1-203.
- Danilczenko P. G. 1980a. Otriad Myctophiformes. W: Nowickaja L. I. (red.), *Iskopaemye kostistyje ryby SSSR. Trudy Paleontologiczeskogo Instituta AN SSSR*, 178, 45-49.
- Danilczenko P. G. 1980b. Otriad Lampridiformes. W: Nowickaja L. I. (red.), *Iskopaemye kostistyje ryby SSSR. Trudy Paleontologiczeskogo Instituta AN SSSR*, 178, 91-96.
- Danilczenko P. G. 1980c. Semiejstwo Carangidae. W: Nowickaja L. I. (red.), *Iskopaemye kostistyje ryby SSSR. Trudy Paleontologiczeskogo Instituta AN SSSR*, 178, 125-129.
- Denison R. 1978. Placodermi. W: Schultze H.-P. (red.), *Handbook of Paleoichthyology*, tom 2. Gustav Fisher, Stuttgart. 128 s.
- Denison R. H. 1979. Acanthodii. W: Schultze H.-P. (red.), *Handbook of Paleoichthyology*, tom 5. Gustav Fischer, Stuttgart. 62 s.
- Dennis K. i Miles R. S. 1979. Eubrachythoracid arthrodire with tubular rostral plates from Gogo, Western Australia. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 67, 297-328. <https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1979.tb01118.x>
- Duffin C. J. i Gaździcki A. 1977. Rhaetian fish remains from the Tatra Mountains. *Acta Geologica Polonica*, 27 (3), 333-348.
- Dumbrava M. i Blicek A. 2005. Review of the pteraspidiform heterostracans (Vertebrata, Agnatha) from the devonian of Podolia, Ukraine, in the Theodor Văscăuțanu collection, Bucharest, Romania. *Acta Palaeontologica Romaniae*, 5, 163-171.
- Dzik J. 2003. Krasiejów - u zarania ery dinozaurów. *Ewolucja*, 1, 2-13.
- Dzik J., Niedźwiedzki G. i Sulej T. 2008. Zaskakujące uwieńczenie ery gadów ssakokształtnych. *Ewolucja*, 3, 2-21.
- Filleul A. i Maisey J. G. 2004. Redescription of *Santanichthys diasii* (Otophysi, Characiformes) from the Albian of the Santana Formation and comments on its implications for Otophysan relationships. *American Museum Novitates*, 3455, 1-21. [https://doi.org/10.1206/0003-0082\(2004\)455<0001:ROSDOC>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1206/0003-0082(2004)455<0001:ROSDOC>2.0.CO;2)
- Fink S. V., i Fink W. L. 1981. Interrelationships of the ostariophysan teleost fishes. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 72, 297-353. <https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1981.tb01575.x>
- Gardiner B. G. 1984. The relationships of the palaeoniscid fishes, a review based on new specimens of *Mimia* and *Moythomasia* from the Upper Devonian of Western Australia. *Bulletin of the British Museum of Natural History (Geology)*, 37 (4), 173-428.

- Garman S. 1885. *Chlamydoselachus anguineus* Garman. A living species of cladodont shark. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*, 12, 1-35.
- Gebhardt U. 1988. Taxonomie und Palökologie von *Lissodus lacustris* n.sp. (Hybodontoida) aus dem Stefan C (Oberkarbon) der Saalesenke. *Freiberger Forschungs-Hefte*, C419, 38-41.
- Ginter M., Hairapetian V. i Klug C. 2002. Famennian chondrichthyans from the shelves of North Gondwana. *Acta Geologica Polonica*, 52 (2), 169-215.
- Ginter M., Hampe O. i Duffin C. J. 2010. Chondrichthyes. Paleozoic Elasmobranchii: Teeth. W: Schultze H.-P. (red.), *Handbook of Paleichthyology*, tom 3D. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium. 168 s.
- Goody P. C. 1969. The relationships of certain Upper Cretaceous teleosts with special reference to myctophids. *Bulletin of the British Museum of Natural History (Geology)*, Suppl., 7, 1-255.
- Gorizdro-Kulczycka Z. 1934. *Ptyctodontidae górnodewońskie z Gór Świętokrzyskich*. *Prace PIG*, 3, 1-38.
- Goujet D. i Young G. C. 2004. Placoderm anatomy and phylogeny: new insights. W: Arratia G., Wilson M. V. H. i Cloutier R. (red.), *Recent advances in the origin and early radiation of vertebrates*, 109-126. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium.
- Gradstein F. M., Ogg J. G., Smith A. G. 2005. *A Geologic Time Scale 2004*. Cambridge University Press, Cambridge. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511536045>
- Grande L. 1985. Recent and fossil Clupeomorph fishes with materials for revision of the subgroups of clupeoids. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 181, 231-372.
- Grande L. i Bemis W. E. 1998. A comprehensive phylogenetic study of amiid fishes (Amiidae) based on comparative skeletal anatomy. An empirical search for interconnected patterns of natural history. *Society of Vertebrate Paleontology Memoir 4*, supplement to *Journal of Vertebrate Paleontology*, 18 (1), 1-690. <https://doi.org/10.1080/02724634.1998.10011114>
- Grande T. 1996. The interrelationships of fossil and Recent gonorynchid fishes with comments on two Cretaceous taxa from Israel. W: Arratia G. i Viohl G. (red.) *Mesozoic Fishes, Systematics and Paleoecology*, *Proceedings of the 1st international meeting on mesozoic fishes*, Eichstätt, 1993, 299-318. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium.
- Gregorowa R. 2004. A new Oligocene genus of lanternfish (family Myctophidae) from the Carpathian Mountains. *Revue de Paléobiologie*, 9 (vol. spec.), 81-97.
- Gregory W. K. 1933. Fish skulls. A study of the evolution of natural mechanisms. *Transactions of the American Philosophical Society*, 23, 75-481. <https://doi.org/10.2307/3231917>
- Gross W. 1947. Die Agnathen und Acanthodier des obersilurischen Beyrichyenkalks. *Palaeontographica A*, 96, 91-161.
- Gross W. 1958. Anaspiden-Schuppen aus dem Ludlow des Ostseegebiets. *Paläontologische Zeitschrift*, 32 (1/2), 24-37. <https://doi.org/10.1007/BF02987031>
- Gross W. 1967. Über Thelodontier-schuppen. *Palaeontographica A*, 127, 1-67.
- Gross W. 1971. Downtonische un dittonische Acanthodier-Reste des Ostgebietes. *Palaeontographica A*, 136, 1-82.

- Gross W. 1973. Kleinschuppen, Flossenschacheln und Zähne von Fischen aus europäischen unordamerikanischen Bonebeds des Devons. *Palaeontographica A*, 142, 51-155.
- Gürich G. 1887. Über den Boruschowitz Mergelschiefer. *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur*, 64.
- Gürich G. 1896. Das palaeozoicum im Polnischen Mittelgebirge. *Verhandlungen der Russisch-Keiserlichen Mineralischen Gesellschaft zu St. Petersburg*, 2, 32, 539 s.
- Gürich G. 1903. Das Devon von Debnik bei Krakau. *Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients*, 15, 127-164, 137-138.
- Halstead L. B. i Turner S. 1973. Silurian and Devonian ostracoderms. W: Hallam A. (red.), *Atlas of Palaeobiogeography*, 67-79. Elsevier, Amsterdam.
- Hampe O. 2003. Revision of the Xenacanthida (Chondrichthyes: Elasmobranchii) from the Carboniferous of the British Isles. *Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences*, 93, 191-237. <https://doi.org/10.1017/S0263593300000419>
- Iwanow A. O. i Czerepanow G. O. 2004. *Iskopajemyje nizszyje pozwonocznyje*. Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo Uniwersiteta, Petersburg. 226 s.
- Janvier P. 1996. *Early vertebrates*. Clarendon Press, Oxford. 396 s.
- Janvier P. 2006. Modern look for ancient lamprey. *Nature*, 443, 921-924, <https://doi.org/10.1038/443921a>
- Jarvik E. 1996. The Devonian tetrapod *Ichthyostega*. *Fossils and Strata*, 40, 1-213. <https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1996.tb01839.x>
- Jerzmańska A. 1958. *Scorpaena ensiger* (Jordan & Gilbert) z miocenu Pińczowa. *Acta Palaeontologica Polonica*, 3 (2), 151-159.
- Jerzmańska A. 1962. Szcątki ryb kostnoszkieletowych z miocenu Górnego Śląska. *Acta Palaeontologica Polonica*, 7 (1-2), 235-247.
- Jerzmańska A. 1968. *Ichtyofaune des couches à ménilite (fl ysch des Karpathes)*. *Acta Palaeontologica Polonica*, 13 (3), 379-488.
- Jerzmańska A. 1979. Oligocene alepocephaloid fishes from the Polish Carpathians. *Acta Palaeontologica Polonica*, 24 (1), 65-76.
- Jessen H. 1966. Die Crossopterygier des Oberen Plattenkalkes (Devon) der Bergisch-Gladbach-Paffrather Mulde (Rheinisches Schiefergebirge) unter Berücksichtigung von amerikanischem und europäischem *Onychodus*-Material. *Arkiv för Zoologi*, 18 (14) 1-389.
- Johanson Z. i Ahlberg P. E. 1998. A complete primitive rhizodont from Australia. *Nature*, 394, 569-573. <https://doi.org/10.1038/29058>
- Kade G. 1858. Ueber die devonischen Fischreste eines Diluvialblockes. *Programm der Königlichen Realschule zu Meseritz*, 1-25.
- Karatajute-Talimaa V. 1973. *Elegestolepis grossi* gen. et sp. nov., ein neuer Typ der Placoidschuppe aus dem Oberen Silur der Tuwa. *Palaeontographica A*, 143, 35-50.

- Kardong K.V. 2006. *Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution*. McGraw-Hill, Boston. 782 s.
- Kiaer J. 1924. The downtonian fauna of Norway. 1. Anaspida. *Skrifter utgitt af det Norske Videnskapsakademien, matematisk-naturvidenskapslige Klasse*, 6, 1-139.
- Kin A., Gruszczyński M., Martill D., Marshall J. D. i Błazejowski B. (w druku) Palaeoenvironment and taphonomy of a Late Jurassic (Late Tithonian) Lagerstätte from central Poland. *Lethaia*.
- Kotlarczyk J. i Jerzmańska A. 1976. Biostratigraphy of Menilite Beds of Skole Unit the Polish Flysch Carpathians. *Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Série des Sciences de la Terre*, 24 (1), 55-62.
- Kotlarczyk J., Jerzmańska A., Świdnicka E. i Wiszniowska T. 2006. A framework of ichthyofaunal ecostratigraphy of the Oligocene-Early Miocene strata of the Polish Outer Carpathian basin. *Annales Societatis Geologorum Poloniae*, 76 (1), 1-111.
- Kriwet J. 2003. Neoselachian remains (Chondrichthyes, Elasmobranchii) from the Middle Jurassic of SW Germany and NW Poland. *Acta Palaeontologica Polonica*, 48 (4), 583-594.
- Książkiewicz M. 1927. Les poissons fossiles du crétacé supérieur des environs de Cracovie. *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série B*, 979-1006.
- Kulczycki J. 1960. *Porolepis* (Crossopterygii) from the Lower Devonian of the Holy Cross Mountains. *Acta Palaeontologica Polonica*, 5 (1), 65-104.
- Kuźnicki L. i Urbane A. 1967. *Zasady nauki o ewolucji*. PWN, Warszawa. 616+737 s.
- Landolt H. H. 1947. Ueber den Zahnwechsel bei Selachiern. *Revue Suisse de Zoologie*, 54 (19), 305-367.
- Lauder G. V. i Liem K. F. 1983. The evolution and interrelationships of the actinopterygian fishes. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*, 150 (3), 95-197.
- Lebedev O. 2009. A new specimen of *Helicoprion* Karpinsky, 1899 from Kazakhstania Cisurals and a new reconstruction of its tooth whorl position and function. *Acta Zoologica*, 90, Suppl. 1, 171-182. <https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.2008.00353.x>
- Leriche M. 1937. Szczątki ryb zawarte w utworach mezozoicznych Karpat Polskich. *Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego*, 8 (4), 201-204.
- Li G.-Q. 1996. A new species of Late Cretaceous osteoglossid (Teleostei) from the Oldman Formation of Alberta, Canada, and its phylogenetic relationships. W: Arratia G. i Viohl G. (red.) *Mesozoic Fishes, Systematics and Paleoecology*, Proceedings of the 1st international meeting on mesozoic fishes, Eichstätt, 1993, 285-298. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium.
- Li G.-Q. i Wilson M. V. H. 1999. Early divergence of Hiodontiformes sensu stricto in East Asia and phylogeny of some Late Mesozoic teleosts from China. W: Arratia G. i Schultze H. P. (red.) *Mesozoic Fishes 2, Systematics and Fossil Record*, Proceedings of the international meeting Buckow, 1997, 369-384. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium.
- Liszkowski J. i Racki G. 1993. Ichthyoliths and deepening event in the Devonian platform of the Holy Cross Mountains. *Acta Palaeontologica Polonica*, 37 (2-4), 407-426.

- Long J. A. 1996. The rise of fishes. 500 million years of evolution. The Johns Hopkins University Press, Baltimore. 223 s.
- Long J. A. 2006. Swimming in stone. The amazing Gogo fossils of the Kimberley. Fremantle Arts Centre Press, Fremantle. 320 s.
- Long J. A. 2011. The rise of fishes. 500 million years of evolution. The Johns Hopkins University Press, Baltimore. 287 s.
- Long J. A., Trinajstić K., Young G. C. i Senden T. 2008. Live birth in the Devonian period. *Nature*, 453, 650-652. <https://doi.org/10.1038/nature06966>
- Lund R. 1984. On the spines of the Stethacanthidae (Chondrichthyes), with a description of a new genus from the Mississippian Bear Gulch Limestone. *Géobios*, 17 (3), 281-295. [https://doi.org/10.1016/S0016-6995\(84\)80095-9](https://doi.org/10.1016/S0016-6995(84)80095-9)
- Lund R. 1986. The diversity and relationships of the Holocephali. W: Uyeno T., Arai R., Taniuchi T. i Matsuura K. (red.), Indo-Pacific fish biology: Proceedings of the Second International Conference on Indo-Pacific Fishes, 97-106. Ichthyological Society of Japan, Tokio.
- Lund R. 1988. New Mississippian Holocephali (Chondrichthyes) and the evolution of the Holocephali. W: Russell D. E., Santoro J.-P. i Sigogneau-Russell D. (red.), Teeth revisited. *Mémoire de Museum national d'Histoire naturelle, série C*, 53, 195-205.
- Lund R. 1990. Chondrichthyan life history styles as revealed by the 320 million years old Mississippian of Montana. *Environmental Biology of Fishes*, 27, 1-19. <https://doi.org/10.1007/BF00004900>
- Lund R. i Grogan E. D. 1997. Relationships of the Chimaeriformes and the basal radiation of the Chondrichthyes. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 7, 65-123. <https://doi.org/10.1023/A:1018471324332>
- Maisey J. G. 1982. The anatomy and interrelationships of mesozoic hybodont sharks. *American Museum Novitates*, 2724, 1-48.
- Maisey J. G. 1991. Discovering fossil fishes. Westview Press, Oxford, Colorado. 223 s.
- Mapes R. H. i Hansen M. C. 1984. Pennsylvanian shark-cephalopod predation: a case study. *Lethaia*, 17, 175-183. <https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1984.tb01613.x>
- Mark-Kurik E. i Botella H. 2009. On the tail of *Errivaspis* and the condition of the caudal fin in heterostracans. *Acta Zoologica*, 90, Suppl. 1, 44-51. <https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.2008.00355.x>
- Märss T. 1986. Squamation of the thelodont agnathan *Phlebolepis*. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 6, 1-11. <https://doi.org/10.1080/02724634.1986.10011593>
- Märss T. 1997. Vertebrates of the Přidoli and Silurian-Devonian boundary beds in Europe. *Modern Geology*, 21 (1-2), 17-41.
- Märss T. i Ritchie A. 1998. Articulated thelodonts (Agnatha) of Scotland. *Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences*, 88, 143-195. <https://doi.org/10.1017/S026359330000691X>
- Märss T., Turner S. i Karatajute-Talimaa V. 2007. "Agnatha" II. Thelodonti. W: Schultze H.-P. (red.), *Handbook of Paleoichthyology*, tom 1B. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium. 143 s.

- Maślankiewiczowa Z. 1965. *Semionotus cf. bergeri* Agassiz from the Lias of the Holy Cross Mountains, Poland. *Acta Palaeontologica Polonica*, 10 (1), 57-68.
- Miles R. S. 1967. Observations on the ptyctodont fish *Rhamphodopsis* Watson. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 47, 99-120. <https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1967.tb01398.x>
- Moy-Thomas J. A. 1935. The structure and affinities of *Chondrenchelys problematica* Traquair. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 1935, 395-403.
- Moy-Thomas J. A. i Miles R. S. 1971. *Palaeozoic fishes*. Chapman and Hall, Londyn. 259. <https://doi.org/10.1007/978-1-4684-6465-8>
- Nelson J. S. 2006. *Fishes of the world*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 801 s.
- Newberry J. S. i Worthen A. H. 1870. Descriptions of fossil vertebrates. *Geological Survey of Illinois*, 4, 343-374.
- Niedźwiedzki G. i Szrek P. 2011. Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich. *Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego*, Warszawa. 64 s.
- Niedźwiedzki G., Szrek P., Narkiewicz K., Narkiewicz M. i Ahlberg P. E. 2010. Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland. *Nature*, 463, 43-48. <https://doi.org/10.1038/nature08623>
- Niedźwiedzki R. 2008. Triassic selachians in Poland, a review. W: Ginter M. (red.), *Evolution and diversity of chondrichthyans. Meeting in Warsaw, Poland, 28.07.-2.08.2008. Conference abstracts and field-trip guidebook. Ichthyolith Issues, Special Publications*, 11, 38-42.
- Niedźwiedzki R. i Kalina M. 2003. Late Cretaceous sharks in the Opole Silesia region (SW Poland). *Geologia Sudetica*, 35, 13-24.
- Nursall J. R. 1999. The family †Mesturidae and the skull of pycnodont fishes. W: Arratia G. i Schultze H. P. (red.) *Mesozoic Fishes 2, Systematics and Fossil Record, Proceedings of the international meeting Buckow, 1997*, 153-188. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium.
- Nybelin O. 1966. On certain Triassic and Liassic representatives of the family Pholidophoridae s. str. *Bulletin of the British Museum of Natural History (Geology)*, 11, 351-432.
- Obruczew D. W. (red.) 1964. *Osnovy paleontologii. Sprawozdanie dla paleontologow i geologow SSSR. Besczelustnyje, ryby*. Nauka, Moskwa. 522 s.
- Olsen P. E. i McCune A. R. 1991. Morphology of the *Semionotus elegans* species group from the Early Jurassic part of the Newark Supergroup of eastern North America with comments on the Family Semionotidae (Neopterygii). *Journal of Vertebrate Paleontology*, 11 (3), 269-292. <https://doi.org/10.1080/02724634.1991.10011398>
- Ørvig T. 1967. Phylogeny of tooth tissues: evolution of some calcified tissues in early vertebrates. W: Miles A. E. W. (red.), *Structural and chemical organization of teeth. Tom 1*, 45-110. Academic Press, Nowy Jork.
- Ørvig T. 1973. Acanthodian dentition and its bearing on the relationships of the group. *Palaeontographica A*, 143, 119-150.



Patterson C. 1964. A review of Mesozoic acanthopterygian fishes, with special reference to those of the English chalk. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London (B)*, 247, 213-482.

<https://doi.org/10.1098/rstb.1964.0003>

Patterson C. 1965. The phylogeny of the chimaeroids. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London (B)*, 249, 101-219. <https://doi.org/10.1098/rstb.1965.0010>

Patterson C. 1968. The caudal skeleton in Lower Liassic pholidophorid fishes. *Bulletin of the British Museum of Natural History (Geology)*, 16, 201-239.

Patterson C. 1973. Interrelationships of holosteans. W: Greenwood P. H., Miles R. S. i Patterson C. (red.), *Interrelationships of fishes*, 233-305. Supplement no. 1, *Zoological Journal of the Linnean Society*, vol. 53. Academic Press, Londyn.

Patterson C. i Rosen D. E. 1977. Review of ichthyodectiform and other Mesozoic teleost fishes and the theory and practice of classifying fossils. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 158, 81-172.

Pawłowska K. 1954. Nowe dane o paleozoiku na północ od Sandomierza - komunikat wstępny. *Przegląd Geologiczny*, 11, 461-462.

Pawłowska K. 1960. Szczątki ryb z wapieni mioceńskich Pińczowa. *Acta Palaeontologica Polonica*, 5 (4), 421-434.

Pawłowska K. 1961. W sprawie wieku warstw bostowskich w związku z problemem granicy pomiędzy sylurem i dewonem w Górach Świętokrzyskich. *Kwartalnik Geologiczny*, 5, 526-537.

Pawłowska K. 1963. Ichtiofauna łupków interglacjalnych (Masovien I) z Barkowic Mokrych koło Sulejowa. *Acta Palaeontologica Polonica*, 8 (4), 475-493.

Pharisat A. 1991. La paléoichthyofaune du Rupélien marin de Froidefontaine (Territoire de Belfort). *Annales Scientifiques de l'Université Franche-Comté Besançon, Géologie*, 4 (11), 13-97.

Pierce S. E., Clack J. A. i Hutchinson J. R. 2012. Three-dimensional limb joint mobility in the early tetrapod *Ichthyostega*. *Nature*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1038/nature11124>

Poyato-Ariza F. J. 1996. A revision of *Rubiesichthys gregalis* WENZ 1984 (Ostariophysi, Gonorynchiformes), from the Early Cretaceous of Spain W: Arratia G. i Viohl G. (red.) *Mesozoic Fishes, Systematics and Paleoecology*, Proceedings of the 1st international meeting on mesozoic fishes, Eichstätt, 1993, 319-328. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium.

Poyato-Ariza F. J. i Wenz S. 2004. The new pycnodontid fish genus *Turbomesodon*, and a revision of *Macromesodon* based on new material from the Lower Cretaceous of Las Hoyas, Cuenca, Spain. W: Arratia G. i Tintori A. (red.) *Mesozoic Fishes 3, Systematics, Paleoenvironments and Biodiversity*, Proceedings of the international meeting Serpiano, 2001, 341-378. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium.

Prokofiev A. M. 2005a. Obzor Protacanthopterygii (Osteichthyes: Euteleostei) kajnozojskich morskich otlorzenij Kawkaza i Turkmenistana. I. Otrjady Argentiniformes i Salmoniformes s.str. (sensu Johnson, Petterson, 1996) w oligocene-miocene Kawkaza. *Voprosy Ichtiologii*, 45 (1), 5-20.

Prokofiev A. M. 2005b. Systematics and Phylogeny of the Stomiiform Fishes (Neoteleostei: Stomiiformes) from the Paleogene-Neogene of Russia and Adjacent Regions. *Journal of Ichthyology*, 45 (Suppl. 1), 89-162.

- Prokofiev A. M. 2006. Fossil Myctophid Fishes (Myctophiformes: Myctophoidei) from Russia and Adjacent Regions. *Journal of Ichthyology*, 46 (Suppl. 1), 38-83.  
<https://doi.org/10.1134/S0032945206100043>
- Prokofiev A. M. 2009. K sistematikie oligocenowych perkoidnych ryb, izwiestnykh pod sbornym nazwaniem "Serranus budensis", s wydeleniem nowych taksonow. *Aktualnyje problemy sovremennoj nauki*, 2, 199-222.
- Přikryl T., Krzemiński W. i Kania I. 2011. New information about the anatomy of a peculiar fish of the genus *Hipposyngnathus* Daniltshenko, 1960. *Comptes Rendus Palevol*, 10, 559-566.  
<https://doi.org/10.1016/j.crpv.2011.05.001>
- Purnell M. A. 1995. Large eyes and vision in conodonts. *Lethaia*, 28, 187-188.  
<https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1995.tb01612.x>
- Purnell M. A. i Donoghue P. C. J. 1998. Skeletal architecture, homologies and taphonomy of ozarkodinid conodonts. *Palaeontology*, 41 (1), 57-102.
- Radwańska U. 1992. Fish otoliths in the Middle Miocene (badenian) deposits of southern Poland. *Acta Geologica Polonica*, 42, 1-328.
- Radwański A. 1968. Szczątki chimer z albu-cenomanu obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. *Acta Palaeontologica Polonica*, 13 (2), 315-322.
- Rees J. 2005. Neoselachian shark and ray teeth from the Valanginian, Lower Cretaceous, of Wąwał, Central Poland. *Palaeontology*, 48 (2), 209-221. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4983.2005.00441.x>
- Rees J. 2010. Neoselachian sharks from the Callovian-Oxfordian (Jurassic) of Ogradzieniec, Zawiercie Region, southern Poland. *Palaeontology*, 53 (4), 887-902. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4983.2010.00967.x>
- Ritchie A. 1964. New light on the morphology of the Norwegian Anaspida. *Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, I. Matematisk-Naturvidenskaplige Klasse, Ny Serie*, 14, 1-35.
- Ritchie A. 1968. *Phlebolepis elegans*, an Upper Silurian thelodont from Oesel, with remarks on the morphology of thelodonts. W: Ørvig T. (red.), *Current problems on lower vertebrate phylogeny. Proceedings of the Fourth Nobel Symposium, June 1967*, 81-88. Almquist & Wiksell, Sztokholm.
- Roemer F. 1870. *Geologie von Oberschlesien. Eine Erläuterung zu der im Auftrage des Königl. Preuss. Handels-Ministeriums von dem Verfasser bearbeiteten geologischen Karte von Oberschlesien in 12 Sektionen*. Nischkowsky, Breslau. 587 s. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.131352>
- Rosen D. E. i Patterson G. 1969. The structure and relationships of the paracanthopterygian fishes. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 141, 357-474.
- Schaumberg G. 1992. Neue Informationen zu *Menaspis armata* Ewald. *Paläontologische Zeitschrift*, 66, 311-329. <https://doi.org/10.1007/BF02985822>
- Schneider J. W. i Zajíc J. 1994. Xenacanthiden (Pisces, Chondrichthyes) des mitteleuropäischen Oberkarbon und Perm - Revision der Originale zu Goldfuss 1847, Beyrich 1848, Kner 1867 und Fritsch 1879-1890. *Freiberger Forschungshefte, C452*, 101-151.
- Schultze H.-P. i Cumbaa S. L. 2001. Dialipina and the characters of basal actinopterygians. W: Ahlberg, P. E. (red.) *Major events in early vertebrate evolution. Palaeontology, phylogeny, genetics and development*, 315-332. Taylor & Francis, Londyn - Nowy Jork.

- Siedlecki S. 1954. Utwory paleozoiczne okolic Krakowa. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 73, 1-415.
- Smith M. M. i Coates M. I. 2001. The evolution of vertebrate dentitions: phylogenetic pattern and developmental models. W: Ahlberg, P. E. (red.) Major events in early vertebrate evolution. Palaeontology, phylogeny, genetics and development, 223-240. Taylor & Francis, Londyn - Nowy Jork.
- Smith M. M. i Johanson Z. 2003. Separate evolutionary origins of teeth from evidence in fossil jawed vertebrates. Science, 299, 1235-1236. <https://doi.org/10.1126/science.1079623>
- Soler-Gijón R. 1997a. New discoveries of xenacanth sharks from the Late Carboniferous of Spain (Puertollano Basin) and Early Permian of Germany (Saar-Nahe Basin): Implications for the phylogeny of xenacanthiform and anacanthous sharks. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 205 (1), 1-31. <https://doi.org/10.1127/njgpa/205/1997/1>
- Soler-Gijón R. 1997b. Euselachian sharks from the Late Carboniferous of the Puertollano basin, Spain. Modern Geology, 21, 137-169.
- Sorbini L. 1981. The Cretaceous fishes of Nardo. Order Gasterosteiformes (Pisces). Bolletino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 8, 1-27.
- Sorbini L. i Tirapelle R. 1975. Gli Holocentridae di Monte Bolca. I: Eoholocentrum, nov. gen. Eoholocentrum macrocephalum (de Blainville) (Pisces-Actinopterygii). W: Studi e Ricerche sui Giacimenti Terziari di Bolca, tom 2. Miscellanea Paleontologica, 1, 205-232. Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.
- Sorbini L. i Tyler J. C. 1998. A new genus and species of Eocene surgeon fish (Acanthuridae) from Monte Bolca, Italy, with similarities to the recent Zebrasoma. W: Tyler J. C., Sorbini L. i Taverne L. (red.), Studi e Ricerche sui Giacimenti Terziari di Bolca, tom 7, Miscellanea Paleontologica, 4, 7-19. Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.
- Stahl B. 1999. Chondrichthyes III. Holocephali. W: Schultze H.-P. (red.), Handbook of Paleichthyology, tom 4. Friedrich Pfeil, Monachium. 164 s.
- Stensiö E. A. 1927. The Devonian and Downtonian vertebrates of Spitsbergen. 1. Family Cephalaspidae. Skrifter om Svalbard og Ishavet, 12, 1-391.
- Stensiö E. A. 1932. The cephalaspids of Great Britain. British Museum (Natural History), Londyn. 220 s. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.118830>
- Stensiö E. A. 1948. On the Placodermi of the Upper Devonian of East Greenland. II. Antiarchi: subfamily Bothriolepidae. Meddelelser om Grønland, 139, 1-622.
- Stensiö E. A. 1963. Anatomical studies on the arthrodiran head. Part 1. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 9, 1-419.
- Stensiö E. A. 1964. Les Cyclostomes fossiles ou Ostracodermes. W: Piveteau, J. (red.), Traité de paléontologie, tom 4, 96-383. Masson, Paryż.
- Syczewska A. A. 1973. Iskopaemye kefaleobraznye SSSR. Trudy Paleontologičeskogo Instituta AN SSSR, 138, 1-164.
- Syczewska E. K. 1980a. Podotriad Esocoidei Berg, 1936. W: Nowicka, L. I. (red.), Iskopaemye kostistyje ryby SSSR. Trudy Paleontologičeskogo Instituta AN SSSR, 178, 28-38.

- Syczewska E. K. 1980b. Otriad Cypriniformes. W: Nowicka, L. I. (red.), Iskopaemye kostistye ryby SSSR. Trudy Paleontologicheskogo Instituta AN SSSR, 178, 50-62.
- Szarski H. (red.) 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. Część pierwsza. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 304 s.
- Szarski J. 1998. Historia zwierząt kręgowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 442 s.
- Szrek P. 2007. Coelacanth (Actinistia, Sarcopterygii) from the Famennian (Upper Devonian) of the Holy Cross Mountains, Poland. *Acta Geologica Polonica*, 57 (4), 403-413.
- Tarlo L. B. H. 1964. Psammosteiformes (Agnatha). 1. General part. *Palaeontologia Polonica*, 13, 1-135.
- Taverne L. 1973. Les affinités systematiques des Teleosteens fossiles de l'ordre des Ichthyodectiformes. *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique*, 49 (6), 1-11.
- Turner S. 1982. A new articulated thelodont (Agnatha) from the Early Devonian of Britain. *Palaeontology*, 25 (4), 879-889.
- Turner S. 1992. Thelodont lifestyles. W: Mark-Kurik, E. (red.), Fossil fishes as living animals. *Academia*, 1, 21-40.
- Turner S., Burrow C. J., Schultze H.-P., Blicek A., Reif W. E., Rexroad, C. B., Bultynck P. i Nowlan G. S. 2010. False teeth: conodont-vertebrate phylogenetic relationships revisited. *Geodiversitas* 32(4), 545-594. <https://doi.org/10.5252/g2010n4a1>
- Tyler J. C. i Bannikov A. F. 2002. A new genus and species of deep-bodied perciform fish (Teleostei) from the Eocene of Monte Bolca, Italy, representing a new family, the Zorzinichthyidae, related to the caproid and sorbinipercid-like clades. W: Zorzin R. (red.), *Studi e Recherche sui Giacimenti Terzari di Bolca*, tom 9, *Miscellanea Paleontologica* 6, 23-35. Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.
- Tyler J. C. i Santini F. 2002. Review and reconstructions of the tetraodontiform fishes from the Eocene of Monte Bolca, Italy, with comments on related Tertiary taxa. W: Zorzin R. (red.), *Studi e Recherche sui Giacimenti Terzari di Bolca*, tom 9, *Miscellanea Paleontologica* 6, 47-119. Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.
- Tyler J. C. i Sorbini L. 1990. A new species of the primitive Eocene rabbitfish *Ruffoichthys*, with the genus redefined relative to the recent forms and to the other fossil genera (Siganidae). W: Blot J. i in. (red.), *Studi e Recherche sui Giacimenti Terzari di Bolca*, tom 6, *Miscellanea Paleontologica* 3, 93-111. Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.
- Urbanek A. 2007. Jedno istnieje tylko zwierzę... Myśli przewodnie biologii porównawczej. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa. xii + 260 s.
- Valiukevičius J. i Burrow C. J. 2005. Diversity of tissues in acanthodians with *Nostolepis*-type histological structure. *Acta Palaeontologica Polonica*, 50 (3), 635-649.
- Voychishin V. 2011. The Early Devonian armoured agnathan from Podolia, Ukraine. *Palaeontologia Polonica*, 66, 1-211.
- Watson D. M. S. 1937. The acanthodian fishes. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London (B)*, 228, 49-146. <https://doi.org/10.1098/rstb.1937.0009>

- Weinberg S. 2000. A fish caught in time. The search for the coelacanth. Harper Collins, Nowy Jork. 220 s.
- Williams M. E. 1985. The "cladodont level" sharks of the Pennsylvanian black shales of central North America. *Palaeontographica A*, 190 (3-6), 83-192.
- Williams M. E. 2001. Tooth retention in cladodont sharks: with a comparison between primitive grasping and swallowing, and modern cutting and gouging feeding mechanisms. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 21, 214-226. [https://doi.org/10.1671/0272-4634\(2001\)021\[0214:TRICSW\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1671/0272-4634(2001)021[0214:TRICSW]2.0.CO;2)
- Wilson M. V. H. i Caldwell M. W. 1993. New Silurian and Devonian fork-tailed "thelodonts" are jawless vertebrates with stomachs and deep bodies. *Nature*, 361, 442-444. <https://doi.org/10.1038/361442a0>
- Woodward A. S. 1891-1901. Catalogue of the Fossil Fishes in the British Museum. Parts 1-4. British Museum, Londyn. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.162355>
- Wu F. X., Sun Y. L., Xu G. H., Hao W. C., Jiang D. Y. i Sun Z. Y. 2011. New saurichthyid actinopterygian fishes from the Anisian (Middle Triassic) of southwestern China. *Acta Palaeontologica Polonica*, 56 (3), 518-614. <https://doi.org/10.4202/app.2010.0007>
- Zangerl R. 1981. Chondrichthyes I. Paleozoic Elasmobranchii. W: Schultze H.-P. (red.), *Handbook of Paleichthyology*, tom 3A. Gustav Fischer, Stuttgart - Nowy Jork. 115 s.
- Zaręczny S. 1878. O średnich warstwach kredowych w krakowskim okręgu. *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności*, 12, 176-246.
- Zhang J. Y. i Jin F. 1999. A revision of †*Tongxinichthys* MA 1980 (Teleostei: Osteoglossomorpha) from the Lower Cretaceous of northern China. W: Arratia G. i Schultze H. P. (red.) *Mesozoic Fishes 2, Systematics and Fossil Record*, Proceedings of the international meeting Buckow, 1997, 385-396. Dr. Friedrich Pfeil, Monachium.
- Zhu M., Zhao W., Jia L., Lu J., Qiao T. i Qu Q. 2009. The oldest articulated osteichthyan reveals mosaic gnathostome characters. *Nature*, 458, 469-474. <https://doi.org/10.1038/nature07855>
- Žalohar J., Hitij T., i Križnar M. 2009. Two new species of seahorses (Syngnathidae, Hippocampus) from the Middle Miocene (Sarmatian) Coprolitic Horizon in Tunjice Hills, Slovenia: The oldest fossil record of seahorses. *Annales de Paléontologie*, 95, 71-96. <https://doi.org/10.1016/j.annpal.2009.03.002>